



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Heizen

Model	MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
Energielabel - Energy related Products (ErP) (35° C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energielabel - Energy related Products (ErP) (55° C)	A++	A++	A++	A++	A++

Technische Daten						
A7W35						
Nennleistung	k	7100	9133	12500	16000	20000
Nenneingangsleistung	W	1580	2119	2842	3850	4880
COP-Bereich	/	4,5	4.31	4.41	4.15	4.1
Leistungsbereich	W	3000-9000	4000-12662	8000-13300	8000-17700	8650-23881
Eingangsleistungsbereich	W	600-2150	900-3150	1748-3160	1748-4217	1800-5950
A7W45						
Nennleistung	k	7500	9711	13069	16500	20700
Nenneingangsleistung	W	2000	2848	3622	4850	5900
COP-Bereich	/	3.7	3.41	3.59	3.4	3.51
Leistungsbereich	W	3200-8500	4200-11200	9000-16500	9000-16500	8800-23000
Eingangsleistungsbereich	W	700-2500	1150-3500	2378-5291	2378-5291	2250-6750
A7W55						
Nennleistung	k	8000	10349	13700	14000	21300
Nenneingangsleistung	W	2650	3544	4900	4950	6700
COP-Bereich	/	3	2.92	2.8	2.86	3.18
Leistungsbereich	W	3700-8800	4500-10800	8100-14300	8100-14300	9000-21300
Eingangsleistungsbereich	W	1120-2900	1400-3600	2811-4987	2811-4987	2650-6700

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
info@fuchs-autark.de
www.fuchs-wärmepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
BIC DORTDE33XXX



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Heizen

		MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
A2W35						
Nennleistung	k	6700	8695	12063	15000	18000
Nenneingangsleistung	W	1675	2253	2959	3590	4750
COP-Bereich	/	4	3.86	4.07	3.8	3.8
Leistungsbereich	W	2700-8800	3500-11000	7200-16800	7200-16800	7800-21500
Eingangsleistungsbereich	W	600-2500	870-3140	1715-4420	1715-4420	1800-5800
A2W45						
Nennleistung	k	7000	9128	12249	15300	18500
Nenneingangsleistung	W	2050	2826	3723	4900	6050
COP-Bereich	/	3.4	3.23	3.29	3.1	3.1
Leistungsbereich	W	2900-9000	3600-10500	7350-17100	7350-17100	8000-21000
Eingangsleistungsbereich	W	780-2800	1060-3500	2000-5700	2000-5700	2200-7000
A2W55						
Nennleistung	k	6900	9036	10887	10887	20500
Nenneingangsleistung	W	2650	3516	4140	4140	7500
COP-Bereich	/	2.6	2.57	2.63	2.63	2.73
Leistungsbereich	W	3300-8500	3800-9500	6500-10887	6500-10887	8200-20500
Eingangsleistungsbereich	W	1100-3250	1350-3600	2250-4140	2250-4140	2500-7500

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
info@fuchs-autark.de
www.fuchs-wärmepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
BIC DORTDE33XXX



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Heizen

		MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
A-7W35						
Nennleistung	k	5300	7133	9244	12000	15500
Nenneingangsleistung	W	1600	2188	1921	4000	5100
COP-Bereich	/	3.3	3.26	3.16	3	3
Leistungsbereich	W	2300-7500	3000-9500	5550-12950	5550-12950	5600-18000
Eingangsleistungsbereich	W	640-2400	800-3200	1600-4290	1600-4290	1500-6000
A-7W45						
Nennleistung	k	5500	6739	9160	12300	15800
Nenneingangsleistung	W	2200	2653	3690	5350	6500
COP-Bereich	/	2.5	2.54	2.48	2.3	2.41
Leistungsbereich	W	2500-7700	3200-8000	5500-12800	5500-12800	5700-18000
Eingangsleistungsbereich	W	870-3350	1100-3500	1950-5550	1950-5550	1900-7800
A-7W55						
Nennleistung	k	5700	6234	9977	9977	18000
Nenneingangsleistung	W	2600	3247	4395	4395	8700
COP-Bereich	/	2.2	1.92	2.27	2.27	2.06
Leistungsbereich	W	2600-7900	3500-7000	6000-10000	6000-10000	6500-18200
Eingangsleistungsbereich	W	1050-3950	1500-3900	2400-4400	2400-4400	2600-8700

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
info@fuchs-autark.de
www.fuchs-wärmepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
BIC DORTDE33XXX



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Heizen

		MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
A-15W35						
Nennleistung	k	4500	6003	7750	10500	13000
Nenneingangsleistung	W	1730	2240	2794	4040	4850
COP-Bereich	/	2.6	2.68	2.77	2.6	2.68
Leistungsbereich	W	2000-5850	2400-8000	4600-12800	4600-12800	5700-17000
Eingangsleistungsbereich	W	660-2400	800-3200	1480-5200	1480-5200	1800-6300
A-15W45						
Nennleistung	k	4700	6127	8065	11000	13400
Nenneingangsleistung	W	1960	2652	3410	4780	5350
COP-Bereich	/	2.4	2.31	2.37	2.3	2.51
Leistungsbereich	W	2100-6000	2700-7000	5000-12000	5000-12000	6000-17500
Eingangsleistungsbereich	W	780-2600	960-3300	1750-5200	1750-5200	2000-7500
A-15W55						
Nennleistung	k	5000	6100	8140	8140	17500
Nenneingangsleistung	W	2380	2905	4175	4175	7500
COP-Bereich	/	2.1	2.1	1.95	1.95	2.33
Kapazitätsbereich	W	2300-6400	2600-6500	4900-8200	4900-8200	6200-17500
Eingangsleistungsbereich	W	950-3200	1000-3000	2000-4200	2000-4200	2200-7500

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
 info@fuchs-autark.de
 www.fuchs-wärmepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
 USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
 IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
 BIC DORTDE33XXX



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Heizen

		MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
A-20W35						
Nennleistung	k	3825	5103	6588	8925	11050
Nenneingangsleistung	W	1730	2240	2794	4040	4850
COP-Bereich	/	2.21	2.28	2.36	2.21	2.28
Leistungsbereich	W	1700-4973	2040-6800	3910-10880	3910-10880	5956-14450
Eingangsleistungsbereich	W	660-2400	800-3200	1480-5200	1480-5200	1800-6300
A-20W45						
Nennleistung	k	4042	5269	6936	9460	11524
Nenneingangsleistung	W	1960	2652	3410	4780	5350
COP-Bereich	/	2.1	2	2	2	2.2
Leistungsbereich	W	1785-5160	2322-6200	4300-10320	4300-10320	5160-15050
Eingangsleistungsbereich	W	780-2600	960-3300	1750-5200	1750-5200	2000-7500
A-20W55						
Nennleistung	k	4275	5216	6960	6960	14963
Nenneingangsleistung	W	2380	2905	4175	4175	7500
COP-Bereich	/	1.8	1.8	1.7	1.7	2
Leistungsbereich	W	1967-5470	2223-5558	4190-7011	4190-7011	5300-14963
Eingangsleistungsbereich	W	950-3200	1000-3000	2000-4200	2000-4200	2200-7200

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
info@fuchs-autark.de
www.fuchs-waermepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
 USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
 IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
 BIC DORTDE33XXX



Wir befördern die zukünftige Wärme

EFFIZIENT NACHHALTIG Kühlen

		MK6	MK9	MK12	MK17	MK24
A35W7						
Nennleistung	k	5000	6390	9737	12000	14000
Nenneingangsleistung	W	2000	2651	3880	5170	6000
COP-Bereich	/	2.5	2.41	2.51	2.32	2.33
Leistungsbereich	W	2000-7000	3200-7738	5383-14311	5383-14311	5700-15574
Eingangsleistungsbereich	W	700-3050	1050-3500	2029-6014	2029-6014	1800-7000
A35W18						
Nennleistung	k	7000	8941	13870	14900	19000
Nenneingangsleistung	W	2250	2884	4145	4750	6350
COP-Bereich	/	3.1	3.1	3.35	3.13	3
Leistungsbereich	W	2800-10000	4500-11000	8062-14953	8062-14953	8000-21000
Eingangsleistungsbereich	W	800-3550	1200-4000	2154-4774	2154-4774	2100-7000
A20W15-55						
Nennleistung	k	8500	10238	15034	15034	25500
Nenneingangsleistung	W	1900	2359	3561	3561	6050
COP-Bereich	/	4.5	4.34	4.31	4.31	4.2
Leistungsbereich	W	2600-9000	4200-10134	9200-15034	9200-15034	9577-27638
Eingangsleistungsbereich	W	520-2150	870-2380	1920-3561	1920-3561	1970-6750
A7W9-55						
Nennleistung	k	7000	8488	12538	12538	22000
Nenneingangsleistung	W	1890	2263	3362	3362	6100
COP-Bereich	/	3.7	3.75	3.73	3.73	3.61
Leistungsbereich	W	2200-8000	3500-8500	7500-12538	7500-12538	8500-25000
Eingangsleistungsbereich	W	500-2300	860-2275	1830-3362	1830-3362	2000-7100

Fuchs Group GmbH

Lünenerstraße 46, 59192 Bergkamen
info@fuchs-autark.de
www.fuchs-wärmepumpen.de

Registergericht

Amsgericht Hamm HRB 10241
USt-IdNr. 340007611

Bankverbindung

Sparkasse Dortmund
IBAN DE 75 4405 0199 0001 1478 38
BIC DORTDE33XXX